

Dnr VA-GIS 2018/610

§ 104 VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun

Beslut

VA/GIS-nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:

Förslaget till förändrad VA-taxa för kommunen från 1 januari 2020 samt förslag till nya avgiftsnivåer från samma datum godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid VA/GIS-nämnden sammanträde 20181023 återremitterades ärendet. Nämnden vill ha utrett hur en större rörlig del påverkar brukningstaxan. VA-taxans uppgift är i lagens mening att fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. Det vill säga en fastighets nytta ska spegla de avgifter som påförs fastigheten. Olika fastighetstyper får inte gynnas eller missgynnas.

I nuvarande och förslag till ny VA-taxa 2020 är utgångspunkten att verksamhetens fasta kostnader främst ska täckas av fasta avgifter. Detta innebär att en justering har skett så att den rörliga delen av intäkterna sänks från 60 % till 40% av de totala intäkterna.

Slutsats

Högre rörlig avgift riskerar att ge ett intäktsbortfall vid förändrat vattenbehov hos kunderna. Till exempel kan en sommar med bevattningsförbud ge ett stort intäktsbortfall som måste kompenseras med taxehöjning vilket är pedagogiskt svårt att förklara.

Trenden i Sveriges kommuner de senaste 10 åren är att det sker en förflyttning mot mindre andel rörliga avgifter.

Sannolikt ger förnyelse av vattenledningsnät kombinerat med ny digital vattenmätarteknik större påverkan på vattenförbrukning än några kronor mer per m³. Rörliga avgiften i Hörby kommun är under 2018 26,21 kr/m³. Då det i förslaget till ny VA-taxa för 2020 krävs intäktsökningar på 22% för att klara VA-kollektivets åtagande blir sänkningen av den rörliga avgiften inte lika stor som vi oförändrade intäkter. Kostnaden i förslaget är 23,94 kr/m³.

Skillnad mellan producerad och debiterad vattenmängd är i båda kommunerna cirka 14%. En del av detta vatten används i våra interna processer men största delen är utläckage från ledningsnätet. Förnyelsetakten för 2017 var cirka 600 år. Framtagande av långsiktig förnyelseplan för ledningsnätet pågår och investeringstakten kommer från 2019 att vara minst 5 miljoner per år och kommun just för ledningsnät.

VA-GIS NÄMNDEN

Forts. § 104

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse - Återremiss - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun.docx
 2. VA-GIS nämnden 2018-10-23 § 90.doc
 3. MittskåneV-PM fast,rörlig va-avgift.pdf
 4. Tjänsteskrivelse - VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby kommun .docx
 5. PM Beräkning av avgiftsparametrar i anläggnings- och brukningstaxa 2020 för Hörby kommun.pdf
 6. VA-taxa - För Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - 2020.docx
 7. Investeringsplan Mittskåne Vatten 2019 - 20180521.docx
 8. VA-GIS nämnden 2018-05-29 (2018-05-29 VA-GIS nä §60).doc
 9. VA-plan 160706.docx
 10. Åtgärdsplan 20160706.docx
 11. 2016-08-30 VA-GIS nä § 192 VA-plan.doc
 12. Överenskommelse om brandvattenförsörjning.docx
 13. Bilaga 1 – Kostnadsfördelning brandposter prognos 2019-2020.docx
 14. Kommunstyrelsen (2018-04-09 KS §99).docx
-